



**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**  
**RESMÎ GAZETE**

Sayı : 203

4 Eylül 2022, Pazar

Sayfa : 641

**BİLDİRİ**

Resmi Gazete'nin bu sayısı aşağıdaki Ek'leri ihtiva etmektedir.

**Sayfa**

EK III (Tebliğ ve İlanlar) ..... 1561 - 1566



# KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

EK III

TEBLİĞ VE İLANLAR

Sayı : 203

4 Eylül, 2022

Sayı : 668

SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 01.09.2022 Tarihinde  
Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

## HAFTALIK COVID-19 VERİ TABLOLARI (01.09.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU			
	23.08.2022	30.08.2022	Değişim
Toplam vaka sayısı	713	415	-41,80%
Yerel vaka sayısı	713	415	-41,80%
Yurtdışı vaka	0	0	0,00%
100.000 de vaka sayısı	186,65	108,64	-41,79%
100.000 de yerel vaka sayısı	186,65	108,64	-41,79%
Test sayısı	9.009	6.782	-24,72%
Test pozitiflik oranı	7,91%	6,12%	-22,63%
Hastanede tedavi gören	8	6	-25,00%
Yoğun bakımda tedavi gören	2	0	-100,00%
Yoğun bakım oranı	0,30%	0,00%	-100,00%
Aktif vaka sayısı	640	380	-40,63%
Kaybedilen vaka sayısı	1	0	-100,00%

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI			
	23.08.2022	30.08.2022	Değişim
KKTC GENELİ	26,6	15,5	-41,73%
LEFKOŞA	38,9	25,7	-33,93%
GAZİMAĞUSA	30,9	16,2	-47,57%
GİRNE	12,5	6,4	-48,80%
İSKELE	24,2	4,4	-81,82%
GÜZELYURT	12,9	12,5	-3,10%
LEFKE	3,1	8,1	161,29%

(1561)

**KARARLAR****A. ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR**

1. Komitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar kişiler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

**B. ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR**

2. Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

**C. MASKE İLE İLGİLİ KURALLAR**

1. Kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılması zorunludur.
2. Açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
3. Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) maske kullanacaklardır.
4. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

**D. TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR**

5. Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.
6. Yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanları haftada bir Covid-19 testlerini yaptıracaklardır.
7. Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler haftada bir Covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir.
8. Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracaktır. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

**E. TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR**

9. Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptom göstermeleri halinde antijen testi yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

✓ **Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:**

	<b>ÇOCUK</b>	<b>AYNI EVDE YAŞAYAN COVID-19 POZİTİF BİREY</b>	<b>OKULA DEVAM</b>
<b>AŞI</b>	TAM AŞILI	TAM AŞILI	OKULA DEVAM
	TAM AŞILI	AŞISIZ	OKULA DEVAM
	AŞISIZ	TAM AŞILI	OKULA DEVAM
	AŞISIZ	AŞISIZ	OKULA GİTMEYECEK

**F. COVID-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR**

10.

- ✓ Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)
- ✓ Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.
- ✓ **İzolasyon süresi 5 gündür. 5. günün sonunda kişiler maske kurallarını gözeterek güncel hayatlarına devam edebilecektir.**
- ✓ Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde **0533 842 8358 veya 1102** numaralarını arayarak yardım alabilirler.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman vb.) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı'na resmi evrak düzenlenmeyecektir.

**G. EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARLAR**

11. Bu kapsamda her okul;

**a) Maske / Okulların Kapalı Alanları**

- Tüm okul çalışanlarının sınıflarda ve diğer tüm kapalı alanlarda (öğretmen odaları vb.) maske takmaları zorunludur.
- Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenlerin maske takması zorunludur.
- Sınıflarda ve okullardaki diğer tüm kapalı alanlarda 6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 4-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.
- Sınıfların ve okullardaki diğer tüm kapalı alanların (öğretmen odaları vb.) havalandırması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

**b) Testler**

- Sağlık Bakanlığı tarama programı oluşturarak okullarda random tarama testi yapacaktır.
- Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler test yapmak amacı ile gönderilecektir.

**c) Dezenfeksiyon / El Temizliği**

Okul Pandemi Kurulları tarafından el temizliği ile ilgili eğitim verilecektir. Su ve sabun kullanımı özendirme eğitimleri verilecek gerektiğinde dezenfeksiyon kullanılacaktır.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.) Özellikle 5 yaş ve altı okul öncesi eğitim kurumları mutlaka dezenfeksiyon kullandıracaktır.

## H. AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR

### - 18 Yaş ve Üzeri Kişiler İçin Önerilen Aşı Tablosu

Aşı Adı	Yaş Grubu	Sağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler		Orta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler**	
		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar	
Pfizer Biontech	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4 *doz		Total doz 5**	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 4-8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 hafta	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
		3.doz ile 4. doz arası	En az 4 ay	3.doz ile 4.doz arası	En az 3 ay
				4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay
Johnson &Johnsson	18 yaş ve üzeri	Total doz: 2-3 doz***		Total doz: 4	
		1. doz ile 2. doz arası	En az 8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 4 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 4 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
				3. doz ile 4. doz arası	En az 4 ay
AstraZeneca	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4****		Total doz: 4-5**	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 4 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 3 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
		3.doz ile 4. doz arası	En az 4 ay	3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
				4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay
Sinovac	18 yaş ve üzeri	Total doz: 3-4*****		-	
		1. doz ile 2.doz arası	4 hafta	-	-
		2. doz ile 3. doz arası	3 ay	-	-
		3.doz ile 4. doz arası***	En az 4 ay	-	-

\* 4. doz Pfizer BioNTech aşısı sağlıklı veya bağışıklık sistemi hafif derecede baskılı olan 50 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

\*\* 5. doz Pfizer BioNTech aşısı bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzerine önerilmektedir.

\*\*\* Johnson &Johnsson aşısı ile aşılanan kişilerin 2. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 3. doz aşısı (Pfizer Biontech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

\*\*\*\* AstraZeneca aşısı ile aşılanan kişilerin 3. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 4. doz aşısı (Pfizer BioNTech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

\*\*\*\*\* Önceden Sinovac ile 3 doz veya 2 Sinovac+ 1 BioNTech ile aşılanan 50 yaş ve üzeri kişilerle, bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere 4. doz aşısı (Pfizer BioNTech) yapılması önerilmektedir.

### - 5 Yaş -17 Yaş İçin Önerilen Aşı Tablosu

Aşı Adı	Yaş Grubu	Sağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan çocuklar		Orta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan çocuklar	
		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar		Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar	
Pfizer Biontech	5 yaş-11 yaş	Total doz: 3		Total doz: 4	
		1. doz ile 2. doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
				3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
Pfizer Biontech	12 yaş -17 yaş	Total doz: 3		Total doz: 5	
		1. doz ile 2.doz arası	En az 3 -8 hafta	1. doz ile 2.doz arası	En az 3 hafta
		2. doz ile 3. doz arası	En az 5 ay	2. doz ile 3. doz arası	En az 8 hafta
				3. doz ile 4. doz arası	En az 3 ay
				4. doz ile 5. Doz arası	En az 4 ay